

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



Fantastik® Multi-Surface Dégraissant Désinfectant Assainisseur

Version 1.1

Date d'impression 05/02/2017

Date de révision 08/22/2014

Numéro de la FDS 350000026042

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Informations sur le produit

- Nom commercial : Fantastik® Multi-Surface Dégraissant Désinfectant Assainisseur
- Utilisation de la substance/du mélange : Nettoyant ménager
- Société : S.C. Johnson et Fils, Limitée
1 Webster Street
Brantford ON N3T 5R1
- Numéro d'appel d'urgence : Téléphone D'Urgence Médical et de Transport (24 Heures)
(866) 231-5406
Téléphone D'Urgence Médical International (24 Heures) (952)
852-4647
Téléphone D'Urgence de Transport en Canada (24 Heures)
(613) 996-6666

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Aperçu des urgences

Apparence/odeur : incolore / liquide / Florale fruitée

Préoccupations immédiates : Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Effets potentiels sur la santé

Voies d'exposition : Contact avec les yeux. Contact avec la peau. Ingestion.

Yeux : Peut causer:
Irritation légère des yeux

Peau : Un contact prolongé ou répété peut dessécher la peau et provoquer de l'irritation.

Inhalation : Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi

Ingestion : Peut irriter la bouche, la gorge et l'estomac.
Peut provoquer des douleurs abdominales.

Condition médicale aggravée : Des gens qui ont des troubles de la peau peut être plus prédisposés à l'irritation.

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



Fantastik® Multi-Surface Dégraissant Désinfectant Assainisseur

Version 1.1

Date d'impression 05/02/2017

Date de révision 08/22/2014

Numéro de la FDS 350000026042

3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Ce produit ne contient pas de produits chimiques dangereux présents à des niveaux égaux ou supérieurs aux niveaux à déclarer en vertu de la norme 29 CFR 1910.1200 de l'OSHA ou du Règlement canadien sur les produits contrôlés.

Pour de plus amples renseignements sur les ingrédients présents dans le produit, consulter le site www.whatsinsidescjohnson.com.

4. PREMIERS SECOURS

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Contact avec les yeux | : | Rincer abondamment à l'eau. Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin. |
| Contact avec la peau | : | Rincer abondamment à l'eau. Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin. |
| Inhalation | : | Pas de condition spéciale. |
| Ingestion | : | Se rincer la bouche à l'eau. |

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- | | | |
|--|---|--|
| Moyens d'extinction appropriés | : | Pulvériser de l'eau ou utiliser de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone. |
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : | Le contenant peut fondre et répandre en chaleur du feu. |
| Information supplémentaire | : | Combattre l'incendie à distance en prenant les précautions normales. Procédure standard pour feux d'origine chimique. Porter une combinaison de protection intégrale et un appareil de protection respiratoire isolant autonome à pression positive. |
| Point d'éclair | : | Note: n'a pas de point d'éclair |
| Limite d'explosivité, inférieure | : | Note: Test non applicable pour ce type de produit. |
| Limite d'explosivité, supérieure | : | Note: Test non applicable pour ce type de produit. |

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| Précautions individuelles | : | Pas de précautions spéciales requises. |
| Précautions pour la | : | En dehors des conditions normales d'utilisation éviter les rejets |

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



Fantastik® Multi-Surface Dégraissant Désinfectant Assainisseur

Version 1.1

Date d'impression 05/02/2017

Date de révision 08/22/2014

Numéro de la FDS 350000026042

protection de l'environnement
Méthodes de nettoyage : dans l'environnement.
: Enlever avec un absorbant inerte.
Balayer et déposer avec une pelle dans des réceptacles appropriés pour l'élimination.
Endiguer les renversements considérables.
Nettoyer les résidus sur le site où le produit s'est répandu.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

Conseils pour une manipulation sans danger : Utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi.
TENIR LE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.

Stockage

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Conserver le conteneur fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

Limites d'exposition professionnelle

Les limites d'exposition par IACGIH ou IOSHA n'ont pas été établies pour ce produit ou les ingrédients à déclarer sauf indication contraire dans le tableau ci-dessus.

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

Protection des mains : Pas d'exigence particulière

Protection des yeux : Pas d'exigence particulière

Protection de la peau et du corps : Pas d'exigence particulière

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver à fond après manipulation.

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



Fantastik® Multi-Surface Dégraissant Désinfectant Assainisseur

Version 1.1

Date d'impression 05/02/2017

Date de révision 08/22/2014

Numéro de la FDS 350000026042

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme	:	liquide
Couleur	:	incolore
Odeur	:	Florale fruitée
pH	:	11.75
Point de fusion	:	Test non applicable pour ce type de produit.
Point d'ébullition	:	> 100 °C
Point de congélation	:	Test non applicable pour ce type de produit.
Point d'éclair	:	n'a pas de point d'éclair
Taux d'évaporation	:	Test non applicable pour ce type de produit.
Inflammabilité (solide, gaz)	:	Ce produit n'est pas inflammable.
Température d'auto-inflammabilité	:	Test non applicable pour ce type de produit.
Limite d'explosivité, inférieure	:	Test non applicable pour ce type de produit.
Limite d'explosivité, supérieure	:	Test non applicable pour ce type de produit.
Pression de vapeur	:	Test non applicable pour ce type de produit.
Densité	:	1 g/cm ³ similaire à l'eau
Hydrosolubilité	:	complètement soluble
Coefficient de partage: n-octanol/eau	:	Test non applicable pour ce type de produit.
Viscosité, dynamique	:	Test non applicable pour ce type de produit.
Viscosité, cinématique	:	Test non applicable pour ce type de produit.
Densité de vapeur relative	:	Test non applicable pour ce type de produit.
Volatile Organic Compounds Total VOC (wt. %)*	:	0.5 % - Des exemptions supplémentaires peuvent s'appliquer *comme défini par les réglementations d'états et fédérales des Etats-Unis pour les produits de consommation

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



Fantastik® Multi-Surface Dégraissant Désinfectant Assainisseur

Version 1.1

Date d'impression 05/02/2017

Date de révision 08/22/2014

Numéro de la FDS 350000026042

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- Conditions à éviter : Sources directes de chaleur.
- Matières à éviter : Ne pas mélanger avec des agents de blanchiment (eau de javel), ou d'autres produits d'entretien.
Des bases fortes
- Produits de décomposition dangereux : La décomposition par la chaleur peut provoquer le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.
- Décomposition thermique : Note: Test non applicable pour ce type de produit.
- Réactions dangereuses : Si le mélange accidentel se produit et le gaz toxique est formé, secteur de sortie immédiatement. Ne retournez pas jusqu'à ce que bon aéré.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- Toxicité aiguë par voie orale : DL50
Évalué(e)
> 5,000 mg/kg
- Toxicité aiguë par inhalation : Donnée non disponible
- Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50
Évalué(e)
> 5,000 mg/kg
- Effets chroniques**
- Cancérogénicité : Donnée non disponible
- Mutagénicité : Pas anticipé
- Effets sur la reproduction : Donnée non disponible
- Tératogénicité : Donnée non disponible
- Sensibilisation : N'a pas d'effet sensibilisant sur les animaux de laboratoire.

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



Fantastik® Multi-Surface Dégraissant Désinfectant Assainisseur

Version 1.1

Date d'impression 05/02/2017

Date de révision 08/22/2014

Numéro de la FDS 350000026042

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Effets écotoxicologiques : Donnée non disponible

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Respecter tout règlement fédéral, provincial, et d'État, et toute ordonnance locale et municipale en vigueur concernant l'élimination

Consommateur peut jeter le récipient vide dans le déchet, ou réutiliser-le où les équipements existent.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

S'il vous plait, consulter le document d'expédition pour les renseignements à jour sur le transport.

Transport par route

▪ **US DOT (Département des Transports) & Transport de Substances Dangereuses au Canada:**

Nom d'expédition des Nations unies	non réglementé
Classe:	Aucun(e).
UN/ID No.:	Aucun(e).
Groupe d'emballage	Aucun(e).

Transport maritime

▪ **IMDG:**

Nom d'expédition des Nations unies	non réglementé
Classe:	Aucun(e).
UN/ID No.:	Aucun(e).
Groupe d'emballage	Aucun(e).

Transport aérien

▪ **ICAO/IATA:**

Nom d'expédition des Nations unies	non réglementé
Classe:	Aucun(e).
UN/ID No.:	Aucun(e).
Groupe d'emballage	Aucun(e).

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

État actuel de notification : Tous les ingrédients de ce produit sont listés ou exclus du catalogue aux É.-U. Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventory (inventaire des substances toxiques)

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



Fantastik® Multi-Surface Dégraissant Désinfectant Assainisseur

Version 1.1

Date d'impression 05/02/2017

Date de révision 08/22/2014

Numéro de la FDS 350000026042

État actuel de notification : Tous les ingrédients de ce produit respectent le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

Prop. 65 de la Californie : Ce produit n'est pas soumis aux exigences de déclaration de la Proposition 65 de la Californie.

16. AUTRES INFORMATIONS

HMIS Ratings

Santé	1
Inflammabilité	0
Réactivité	0

Codes Pour le NFPA

Santé	1
Feu	0
Réactivité	0
Spécial	-

Cette information est fournie en conformité avec les réglementations de l'administration de sécurité et santé au travail des Etats-Unis (OSHA), et du Système d'Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail (SIMDUT) du Canada. L'information fournie est conçue pour les lieux de travail où l'utilisation du produit et la fréquence d'exposition dépasse celle imprimé sur l'étiquette des produits de consommateurs.

Information supplémentaire

Ce document a été préparé avec des données dont les sources ont été jugées fiables. Cela ne constitue pas une garantie, expresse ou implicite, sur l'exactitude de l'information donnée aux présentes. Les conditions réelles d'utilisation et de manutention sont indépendantes de la volonté du vendeur. L'utilisateur est responsable de l'appréciation de toute l'information disponible lorsqu'il utilise ce produit à des fins particulières, et de la conformité de cette utilisation aux lois en vigueur (fédérales, provinciales, municipales, etc.).

Préparé par

SC Johnson Global Safety Assessment &
Regulatory Affairs (GSARA)

Fiche de Données de Sécurité / Fiche Signalétique

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



Fantastik® Multi-Surface Dégraissant Désinfectant Assainisseur

Version 1.1

Date d'impression 05/02/2017

Date de révision 08/22/2014

Numéro de la FDS 350000026042